



mm - in



mc 0,385  
ft<sup>3</sup> 13.6



kg 5,3  
lb 11.7

**EN: Armchair with multilayer seat and backrest with solid ash or American walnut legs and die-cast aluminium frame. The armrests allow the seat to rest on the table top.**

IT: Poltrona con seduta e schienale in multistrato con gambe in massello di frassino o essenza di noce americano e struttura in pressofusione di alluminio. I braccioli consentono di appoggiare la seduta al piano del tavolo.

DE: Sessel mit mehrschichtigem Sitz und Rückenlehne mit Beinen aus massiver Esche oder amerikanischem Nussbaum und Gestell aus Aluminiumdruckguss. Die Armlehnen ermöglichen es, dass der Sitz auf der Tischplatte aufliegt.

FR: Fauteuil avec assise et dossier multicouches, pieds en frêne massif ou en noyer américain et structure en aluminium moulé sous pression. Les accoudoirs permettent à l'assise de reposer sur le plateau de la table.

ES: Sillón con asiento y respaldo multicapa con patas de fresno macizo o nogal americano y armazón de aluminio fundido a presión. Los reposabrazos permiten que el asiento descansa sobre el tablero de la mesa.

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT / BACKREST - SEDUTA / SCHIENALE - SITZ / RÜCKENLEHNE - ASSISE / DOSSIER - ASIENTO / RESPALDO

**EN: Seat and back in multilayer ash or American walnut essence**

IT: Sedile e schienale in multistrato di frassino o essenza di noce americano

DE: Sitz und Rückenlehne aus Sperrholz Esche oder amerikanischer Nussbaum essence

FR: Assise et dossier en frêne contreplaqué ou essence de noyer américain

ES: Asiento y respaldo en contrachapado de fresno o esencia de nogal americano

#### • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

**EN: Solid ash or American walnut veneer**

IT: Massello di frassino o essenza di noce americano

DE: Furnier aus massiver Esche oder amerikanischem Nussbaum

FR: Frêne massif ou placage de noyer américain

ES: Fresno macizo o chapa de nogal americano

**EN: Wooden parts have jointed components**

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

#### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

**EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminium-Druckguß  
FR: Aluminium coulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

**FRAME FINISH** - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO\*\* BI200\* RO300\*

**\*EN: Powder-coated BI200 for FR/BI version and powder-coated RO300 for RB version**

\*IT: Verniciata BI200 per versione FR/BI e verniciata RO300 per versione RB

**\*\*EN: The walnut version is only available powder-coated BLACK**

\*\*IT: Per la versione in noce è disponibile solo verniciata NERO

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

**REGULATIONS AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

**EN: FSC® certified product (only valid in the ash version)**

IT: Prodotto certificato FSC® (valido solo nella versione in frassino)  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® (nur in der Ascheversion gültig)  
FR: Produit certifié FSC® (valable uniquement pour la version en cendres)  
ES: Producto certificado FSC® (sólo válido en la versión ceniza)



• **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2 (only valid in the ash version)

IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2 (valido solo nella versione in frassino)



• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,12	2,25	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	1,75	32,87	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,07	YES	0	100
Pvc Pvc	0,02	0,38	YES	0	100
Solid wood Legno massello	1,48	27,8	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,95	36,63	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,32</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>31,6 %</b>	<b>100 %</b>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_NEMEA\_2825\_2025-0