


SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | *Cable length* max 100 cm

Lungh. cavo acciaio | *Steel cable length* max 90 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | *Main material*

ceramica | *ceramic*

Cavo | *Cable*

cotone rivestito | *cotton coated wire*

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 53 W
Attacco <i>Socket</i>	E27
Peso Netto <i>Net weight</i>	2.30 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	35 x 35 x 25 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	2,9 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA



APO



TUR



VPE



MOK



GRS



CRM

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | Cable length max 70 cm

Lungh. cavo acciaio | Steel cable length max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material ceramica | ceramic

Diffusore | Diffuser -

Cavo | Cable cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class I

IP | IP 20

Potenza lampadina | Bulb Power max 53 W

Attacco | Socket E27

Peso Netto | Net weight 6.50 Kg

Orientabilità | Adjustability no

Alimentazione | Power supply 220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug -

Classe energetica | Energy Class A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1 55 x 55 x 25 cm

Imballo 2 | Packaging 2 -

Peso imballo | Weight Packagings 7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA


Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2762
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURA MIX | MIX FINISH




Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | Cable length max 70 cm

Lungh. cavo acciaio | Steel cable length max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material ceramica | ceramic

Diffusore | Diffuser -

Cavo | Cable cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class I

IP | IP 20

Potenza lampadina | Bulb Power max 53 W

Attacco | Socket E27

Peso Netto | Net weight 6.50 Kg

Orientabilità | Adjustability no

Alimentazione | Power supply 220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug -

Classe energetica | Energy Class A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1 55 x 55 x 25 cm

Imballo 2 | Packaging 2 -

Peso imballo | Weight Packagings 7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA


Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURA MIX | MIX FINISH



SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

**ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS**Lungh. cavo | *Cable length* max 70 cmLungh. cavo acciaio | *Steel cable length* max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | *Pendant***CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS**

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALSMateriale principale | *Main material* ceramica | *ceramic*Diffusore | *Diffuser* -Cavo | *Cable* cotone rivestito | *cotton coated wire***ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION**Classe | *Class* IIP | *IP* 20Potenza lampadina | *Bulb Power* max 53 WAttacco | *Socket* E27Peso Netto | *Net weight* 6.50 KgOrientabilità | *Adjustability* noAlimentazione | *Power supply* 220-240 VTipologia di spina | *Type of plug* -Classe energetica | *Energy Class* A++ > DImballo 1 | *Packaging 1* 55 x 55 x 25 cmImballo 2 | *Packaging 2* -Peso imballo | *Weight Packagings* 7,00 Kg**Ferroluce Srl**

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURA MIX | MIX FINISH

GRS



MOK



SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | Cable length max 70 cm

Lungh. cavo acciaio | Steel cable length max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Diffusore Diffuser	-
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	6.50 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	55 x 55 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA


Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2753
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURA MIX | MIX FINISH




Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | Cable length max 70 cm

Lungh. cavo acciaio | Steel cable length max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material ceramica | ceramic

Diffusore | Diffuser -

Cavo | Cable cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class I

IP | IP 20

Potenza lampadina | Bulb Power max 53 W

Attacco | Socket E27

Peso Netto | Net weight 6.50 Kg

Orientabilità | Adjustability no

Alimentazione | Power supply 220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug -

Classe energetica | Energy Class A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1 55 x 55 x 25 cm

Imballo 2 | Packaging 2 -

Peso imballo | Weight Packagings 7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA


Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2763
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURA MIX | MIX FINISH




Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

**ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS**Lungh. cavo | *Cable length* max 70 cmLungh. cavo acciaio | *Steel cable length* max 60 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | *Pendant***CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS**

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramic</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	-
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 53 W
Attacco <i>Socket</i>	E27
Peso Netto <i>Net weight</i>	6.50 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	55 x 55 x 25 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURA MIX | MIX FINISH

GRS



MOK



SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | *Cable length* max 60 cm

Lungh. cavo acciaio | *Steel cable length* max 50 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | *Main material* ceramica | *ceramic*

Diffusore | *Diffuser* -

Cavo | *Cable* cotone rivestito | *cotton coated wire*

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | *Class* I

IP | *IP* 20

Potenza lampadina | *Bulb Power* max 53 W

Attacco | *Socket* E27

Peso Netto | *Net weight* 8.00 Kg

Orientabilità | *Adjustability* no

Alimentazione | *Power supply* 220-240 V

Tipologia di spina | *Type of plug* -

Classe energetica | *Energy Class* A++ > D

Imballo 1 | *Packaging 1* 110 x 45 x 25 cm

Imballo 2 | *Packaging 2* -

Peso imballo | *Weight Packagings* 9.5 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURA MIX | MIX FINISH



APO



GRS



GIA



APO

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo | Cable length max 60 cm

Lungh. cavo acciaio | Steel cable length max 50 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material ceramica | ceramic

Diffusore | Diffuser -

Cavo | Cable cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class I

IP | IP 20

Potenza lampadina | Bulb Power max 53 W

Attacco | Socket E27

Peso Netto | Net weight 8.00 Kg

Orientabilità | Adjustability no

Alimentazione | Power supply 220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug -

Classe energetica | Energy Class A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1 110 x 45 x 25 cm

Imballo 2 | Packaging 2 -

Peso imballo | Weight Packagings 9.5 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA


Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2764
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURA MIX | MIX FINISH



Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

**ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS**Lungh. cavo | *Cable length* max 60 cmLungh. cavo acciaio | *Steel cable length* max 50 cm

L'articolo in foto monta una lampadina globo G125
non inclusa nel prodotto.

*In the photo, the item is fitted with a G125 globe bulb
not included in the product.*

Sospensione | *Pendant***CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS**

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALSMateriale principale | *Main material* ceramica | *ceramic*Diffusore | *Diffuser* -Cavo | *Cable* cotone rivestito | *cotton coated wire***ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION**Classe | *Class* IIP | *IP* 20Potenza lampadina | *Bulb Power* max 53 WAttacco | *Socket* E27Peso Netto | *Net weight* 8.00 KgOrientabilità | *Adjustability* noAlimentazione | *Power supply* 220-240 VTipologia di spina | *Type of plug* -Classe energetica | *Energy Class* A++ > DImballo 1 | *Packaging 1* 110 x 45 x 25 cmImballo 2 | *Packaging 2* -Peso imballo | *Weight Packagings* 9.5 Kg**Ferroluce Srl**

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURA MIX | MIX FINISH

CRM



GRS



MOK

