

# GRAU

## Team Cowork

Team Cowork ist das Non-Plus-Ultra Arbeitslicht. Die Doppelleuchte vereint hohe Lichtleistung mit elegantem Design und vollautomatischem Licht – made in Germany.

Team Cowork bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Beam Lens
- Indirektes Raumlicht
- GRAU App
- Schwarm Gruppierung
- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Color Tune

Team Cowork leuchtet Coworking-Inseln und Doppelarbeitsplätze mit hoch effizientem Licht optimal aus.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.


---

## Farben

| Farben       | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| ● Black      | TM40-0        |
| ● Sand White | TM40-5        |
| ● Grey       | TM40-2        |
| ● White      | TM40-1        |
| ● Light Blue | TM40-3        |

---

## Dimensionen



## Body

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Maße Verpackung (L x B x H) | 220cm x 38cm x 15cm |
| Material                    | Aluminium           |
| Oberfläche                  | Pulverbeschichtet   |
| Gewicht                     | 12kg                |
| Gewicht inkl. Verpackung    | 19kg                |
| Montageart                  | Freistehend         |
| Nennspannung                | 220–240V            |
| Leistungsaufnahme           | 221W                |
| Leuchteneffizienz           | 127lm/W             |
| Länge Anschlussleitung      | 2m                  |
| Schutzklasse                | I                   |
| Artikelnummer               | TM40-0              |

---

## Licht

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Leuchtmittel                    | LED                       |
| Leuchtenlichtstrom              | 28000lm                   |
| Direkter Farbwiedergabeindex    | CRI >94                   |
| Indirekter Farbwiedergabeindex  | CRI >83                   |
| Lichtaustritt                   | 11% direkt / 89% indirekt |
| Lichtverteilung                 | Asymmetrisch              |
| Mittlere Lebensdauer LED        | 50.000h                   |
| Farbtemperatur                  | 3500K                     |
| Lichtfarbe                      | Neutralweiß               |
| Dimmbar                         | Ja                        |
| Dimmer integriert               | Ja                        |
| Art der Dimmung                 | Smart Switch              |
| Bewegungssensor                 | Ja                        |
| Reichweite des Bewegungssensors | 2,5m                      |
| Konstantlichtregelung           | Ja                        |
| Sensorik abschaltbar            | Ja                        |
| Status LED Sensorik             | Ja                        |
| Schwarmfunktion                 | Ja                        |
| Kompatibilität mit Casambi      | Ja                        |
| GRAU App integriert             | Ja                        |

# GRAU

## Team Cowork

Team Cowork is the non-plus-ultra work light. It is the powerhouse in light output, elegant in design and equipped with fully automatic light – made in Germany.

Team Cowork offers a range of clever functions:

- Beam Lens
- Indirect ambient light
- GRAU app
- Swarm grouping
- Motion sensor
- Light sensor
- Color Tune

Team Cowork optimally illuminates coworking islands with highly efficient light.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.


---

## Colors

| Colors                                                                                         | SKU    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Black        | TM40-0 |
|  Sand White   | TM40-5 |
|  Grey        | TM40-2 |
|  White      | TM40-1 |
|  Light Blue | TM40-3 |

---

## Dimensions



## Body

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Packaging dimensions (L x W x H) | 220cm x 38cm x 15cm |
| Material                         | Aluminum            |
| Surface                          | Powder-coated       |
| Weight                           | 12kg                |
| Weight incl. packaging           | 19kg                |
| Mounting type                    | Floor               |
| Rated voltage                    | 220–240V            |
| Power consumption                | 221W                |
| Luminaire efficiency             | 127lm/W             |
| Length of connection cable       | 2m                  |
| Protection class                 | I                   |
| SKU                              | TM40-0              |

---

## Light

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Light source                      | LED                       |
| Luminous flux                     | 28000lm                   |
| Direct color rendering index      | CRI 94                    |
| Indirect color rendering index    | CRI 83                    |
| Light emission                    | 11% direct / 89% indirect |
| Light distribution                | Asymmetric                |
| Average LED life                  | 50.000h                   |
| Color temperature                 | 3500K                     |
| Light color                       | Neutral White             |
| Dimmable                          | Yes                       |
| Dimmer integrated                 | Yes                       |
| Type of dimming                   | Smart Switch              |
| Motion sensor                     | Yes                       |
| Range of the motion sensor        | 2,5m                      |
| Constant Light Regulator          | Yes                       |
| Sensor system can be switched off | Yes                       |
| Status LED sensor                 | Yes                       |
| Swarm function                    | Yes                       |
| Compatibility with Casambi        | Yes                       |
| GRAU App integrated               | Yes                       |