

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Diffusore Diffuser	ceramica ceramic
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	2.68 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	45 x 45 x 15 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	3.25 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



IAZ



GIV



APA



MGR



BGI

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

vetro bianco latte | milk white glass

Rosone | Canopy e details

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | fabric

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	2.90 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	45 x 45 x 32 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	4.00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GLT



VLT




ALT



MLT



ZLT



RLT

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

vetro verniciato | painted glass

Rosone | Canopy e details

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | fabric

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class

I

IP | IP

20

Potenza lampadina | Bulb Power

max 53 W

Attacco | Socket

E27

Peso Netto | Net weight

2.90 Kg

Orientabilità | Adjustability

no

Alimentazione | Power supply

220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug

-

Classe energetica | Energy Class

A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1

45 x 45 x 32 cm

Imballo 2 | Packaging 2

-

Peso imballo | Weight Packagings

4.00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



MOA



SAG