

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	1x E14
Peso Netto Net weight	0.66 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	24 x 24 x 20 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	1.60 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2610
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



CRM



APO



TUR



VSA



MOK



GRS

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	1x E27
Peso Netto Net weight	0.86 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	24 x 24 x 20 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	1.65 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2611
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



CRM



APO



TUR



VSA



MOK



GRS

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541