


Laminate Tops

PEDRALI®

ABS EDGE

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Laminate tops with a laminate sheet on the surface that perfectly fit every indoor environment.
Tops with chipboard core, available in different shapes and sizes. Flat ABS edge. Thickness 20 mm, 30 mm or 50 mm

IT: Ripiani in laminato, rivestiti da un foglio in laminato che ne determina la finitura, arredano con gusto qualsiasi ambiente indoor.
Ripiani con anima in truciolare, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto in ABS, spessore 20mm, 30mm o 50mm
DE: Die Laminat-Platten, versehen mit einer laminierten Oberfläche die die Ausführung definiert, verleihen durch diese jedem Innen-Raum Geschmack.
Platte mit Spanplattenkern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Flache ABS-Kante. Dicke 20 mm, 30 mm oder 50 mm
FR: Les plateaux en stratifié, recouvertes d'une feuille de stratifié qui en détermine la finition, donnent du goût à tout environnement intérieur.
Plateaux avec âme en bois aggloméré, disponibles en différentes formes et tailles. Chant plat en ABS de 20 mm, 30 mm ou 50 mm d'épaisseur
ES: Los sobres en laminado, cubiertos con una hoja de laminado que determina el acabado, amueblan con gusto cualquier ambiente interior.
Sobres con alma de aglomerado, disponibles en diferentes formas y tamaños. Borde recto en ABS, grosor 20 mm, 30 mm o 50 mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Laminate with matching ABS edge IT: Laminato con bordo ABS in tinta DE: Laminat mit passender ABS-Kante FR: Stratifié avec bord en ABS assorti ES: Laminado con borde de ABS a juego • COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR 4519 4529 4543 4573 4511 4575 4517 4512 406-0020 1813-244 421 312 386 263 527 3294 EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Chipboard core IT: Anima truciolare DE: Sperrholzkern FR: Coeur en aggloméré ES: Alma en aglomerado
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 20 mm - 0.79" 30 mm - 1.18" 50 mm - 1.97" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2" ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8" SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm 23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"

DESIGN
Pedrali R&D

<

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAMINATE_TOPS_ABS_EDGE_2024.0

Laminate Tops




ABS EDGE SATINE BRASS

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D

mm - in



EN: Tops with chipboard core, available in different shapes and sizes. Flat brass ABS edge, thickness 20mm, 30mm or 50mm
IT: Ripiani con anima in truciolare, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto in ABS ottonato, spessore 20mm, 30mm o 50mm
DE: Platte mit Spanplattenkern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Fläche ABS-Kante, messingfarben. Dicke 20mm, 30mm oder 50mm
FR: Plateaux avec âme en bois aggloméré, disponibles en différentes formes et tailles. Chant plat en ABS plaqué laiton, épaisseur 20 mm, 30 mm ou 50 mm
ES: Sobres con alma de aglomerado, disponibles en diferentes formas y medidas. Borde recto en ABS latonado, grosor 20mm, 30mm o 50mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Laminate with matching flat brass edge IT: Laminato con bordo piatto in ABS ottonato DE: Laminat mit passender flache ABS-Kante FR: Stratifié avec bord plat en ABS plaqué laiton ES: Laminado con borde recto en ABS latonado COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR  1456 Shiny/Lucido  1459 Shiny/Lucido EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Chipboard core IT: Anima truciolare DE: Sperrholzkern FR: Coeur en aggloméré ES: Alma en aglomerado
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 20 mm - 0.79" 30 mm - 1.18" 50 mm - 1.97" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2" ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8"  SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm 23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35" 

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_LAMINATE_TOPS_ABS_EDGE_SATINE_BRASS_2022.0

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

1190x790 mm
46.8" x 31.1"

Only thickness 20 / 30 mm - 0.79" / 1.18"
990x590 mm - 1090x690 mm - 1290x790 mm
39"x 23.2" - 42.9"x 27.2" - 50.8" x 31.1"

Only thickness 30/50 mm - 1.18" / 1.97"
1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm
54.7" x 31.1" - 62.6" x 31.1" - 62.6" x 35"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)
IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,14	YES	50	100
ABS ABS	0,3	4,23	NO	0	100
Chipboard Truciolare	4	56,3	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	2,5	4	YES	0	100
TOTAL TOTALE	7,1 Kg	--	--	82,5%	8,5%

EN: Percentages referred to top 23.2"x23.2"
IT: Percentuali riferite al ripiano 590x590 mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Laminate Tops

PEDRALI®


SILVER ABS EDGE

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



mm - in



EN: Tops with chipboard core, available in different shapes and sizes. Flat silver ABS edge. Thickness 30mm

IT: Ripiani con anima in truciolare, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto in ABS argento, spessore 30mm
DE: Platte mit Spanplattenkern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Flache ABS-Kante silbernem. Dicke 30mm
FR: Plateaux avec âme en bois aggloméré, disponibles en différentes formes et tailles. Chant plat en ABS argenté, épaisseur 30 mm
ES: Sobres con alma en aglomerado, disponibles en diferentes formas y medidas. Canto recto en ABS plata, grosor 30mm

MATERIALS


Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Laminate with matching flat silver ABS edge

IT: Laminato con bordo in multistrato piatto
DE: Laminat mit passender Kante aus Multiplex flach
FR: Stratifié avec bord chant en multiplis plat
ES: Laminado con canto de contrachapado recto

• COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Chipboard core

IT: Anima truciolare
DE: Sperrholzkern
FR: Coeur en aggloméré
ES: Alma en aglomerado

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

30 mm - 1.18"

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2 "

IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2 "

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm
Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8"



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAMINATE_TOPS_SILVER_ABS_EDGE_2022.0

SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

990x590 mm - 1090x790 mm - 1290x790 mm - 1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm
39.7"x23.6" - 42.9"x27.2" - 50.8"x31.1" - 54.7"x31.1" - 62.6"x31.1" - 62.6"x35"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)

IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)

EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)

IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)

IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)

IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)

IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,04	YES	50	100
ABS ABS	0,6	2,16	YES	0	100
Chipboard Truciolare	25	89,93	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	2,19	7,88	NO	0	100
TOTAL TOTALE	27, 8Kg	--	--	81%	2,2%

EN: Percentages referred to top Ø50.8"

IT: Percentuali riferite al ripiano Ø1290mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Laminate Tops

CHROMED ABS EDGE

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Tops with chipboard core, available in different shapes and sizes. Flat chromed ABS edge. Thickness 20mm
IT: Ripiani con anima in truciolare, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto in ABS cromato, spessore 20mm
DE: Platte mit Spanplattenkern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Flache ABS-Kante verchromt. Dicke 20mm
FR: Plateaux avec âme en bois aggloméré, disponibles en différentes formes et tailles. Chant plat en ABS chromé, épaisseur 20 mm
ES: Sobres con alma en aglomerado, disponibles en diferentes formas y medidas. Canto recto en ABS cromado, grosor 20mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Laminate with matching flat chromed ABS edge IT: Laminato con bordo piatto in ABS cromato DE: Laminat mit passender flache ABS-Kante verchromt FR: Stratifié avec bord chant plat en ABS chromé ES: Laminado con borde canto recto en ABS cromado • COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR 406-020 1813-244 527 263 416 893 837 879 831 421 EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Chipboard core IT: Anima truciolare DE: Sperrholzkern FR: Coeur en aggloméré ES: Alma en aglomerado
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 20 mm - 0.79" EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2" ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø600 mm - Ø700 mm - Ø800mm - Ø9000 mm - Ø1000 mm - Ø1200 mm - Ø1300 mm Ø23.6" - Ø27.5" - Ø31.5" - Ø35.4" - Ø39.7" - Ø47.2" - Ø51.2"

SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

600x600 mm - 700x700 mm - 800x800 mm - 900x900 mm
23.6"x23.6" - 27.5"x27.5" - 31.5"x31.5" - 35.4"x35.4"



RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

1000x600 mm - 1100x700 mm - 1200x800 mm - 1300x800 mm - 1400x800 mm - 1600x800 mm
39.7"x23.6" - 43.3"x27.5" - 47.2"x31.5" - 51.2"x31.5" - 55.5"x31.5" - 63"x31.5"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)

IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)

EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)

IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)

IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)

IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)

IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,04	YES	50	100
ABS ABS	0,1	0,53	YES	0	100
Chipboard Truciolare	18	94,69	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	0,9	4,73	YES	0	100
TOTAL TOTALE	19	--	--	85,2%	5,3%

EN: Percentages referred to top Ø50.8"

IT: Percentuali riferite al ripiano Ø1290mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Laminate Tops

FENIX ABS EDGE SATINE BRASS

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: FENIX tops available in different shapes and sizes. Chipboard core with flat brass ABS edge, thickness 20mm, 30mm or 50mm
IT: Ripiani con finitura FENIX disponibili in diverse forme e misure. Anima in truciolare con bordo piatto in ABS ottonato, spessore 20mm, 30mm o 50mm
DE: Platte mit FENIX-Ausführung in verschiedenen Formen und Größen. Spanplattenkern mit flacher ABS-Kante, messingfarben. Dicke 20mm, 30mm oder 50mm
FR: Plateaux avec finition FENIX disponibles en différentes formes et tailles. âme en bois aggloméré avec chant plat en ABS plaqué laiton, épaisseur 20 mm, 30 mm ou 50 mm
ES: Estantes con acabado FENIX disponibles en diferentes formas y medidas. Alma del tablero en aglomerado con borde recto en ABS latonado, grosor 20mm, 30mm o 50mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Laminate with matching flat brass edge IT: Laminato con bordo piatto in ABS ottonato DE: Laminat mit passender flache ABS-Kante FR: Stratifié avec bord plat en ABS plaqué laiton ES: Laminado con borde recto en ABS latonado • COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR ● 0720 EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Chipboard core IT: Anima truciolare DE: Sperrholzkern FR: Coeur en aggloméré ES: Alma en aglomerado
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 20 mm - 0.79" 30 mm - 1.18" 50 mm - 1.97" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2" ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8" ○ SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm 23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35" □ R 50 1.5"

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

1190x790 mm
46.8" x 31.1"

Only thicknesss 20 / 30 mm - 0.79" / 1.18"
990x590 mm - 1090x690 mm - 1290x790 mm
39"x 23.2" - 42.9"x 27.2" - 50.8" x 31.1"

Only thicknesss 30/50 mm - 1.18" / 1.97"
1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm
62.6" x 31.1" - 62.6" x 31.1" - 62.6" x 35"



R50
1.5"

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP $\geq$ 150 e A $\geq$ 350)

IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP $\geq$ 150 e A $\geq$ 350)

EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)

IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating $\geq$ 3)

IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado $\geq$ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)

IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating $\geq$ 4)

IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado $\geq$ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,07	YES	50	100
ABS ABS	0,16	1,07	YES	0	100
Chipboard Truciolare	13,19	87,93	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	1,64	10,93	YES	0	100
TOTAL TOTALE	15Kg	--	--	79,2 %	12,1 %

EN: Percentages referred to top 50.8" x 31.1"

IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Laminate Tops

PEDRALI®


FENIX ABS EDGE

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: FENIX tops available in different shapes and sizes. Chipboard core with flat ABS edge. Thickness 20mm, 30mm or 50mm
IT: Ripiani con finitura FENIX disponibili in diverse forme e misure. Anima in truciolare con bordo piatto in ABS. Spessore 20mm, 30mm o 50mm
DE: Platte mit FENIX-Ausführung in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Spanplattenkern mit flacher ABS-Kante. Dicke 20mm, 30mm oder 50mm
FR: Plateaux avec finition FENIX disponibles en différentes formes et tailles. Cœur en aggloméré avec chant plat en ABS. Épaisseur 20mm, 30mm ou 50mm
ES: Estantes con acabado FENIX disponibles en diferentes formas y medidas. Alma del tablero en aglomerado con borde recto de ABS. Grosor 20mm, 30mm o 50mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Laminate with matching flat ABS edge IT: Laminato con bordo piatto in ABS DE: Laminat mit passender flache ABS-Kante FR: Stratifié avec bord plat en ABS ES: Laminado con borde recto en ABS • COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR  071807200029263026292628 EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Chipboard core IT: Anima truciolare DE: Sperrholzkern FR: Cœur en aggloméré ES: Alma en aglomerado
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 20 mm - 0.79" 30 mm - 1.18" 50 mm - 1.97" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2" • ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8" Only thickness 50 mm - 1.97" Ø490 mm Ø19.3"  • SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm 23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35" 

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAMINATE_TOPS_FENIX_ABS_EDGE_2022.0

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

1190x790 mm
46.8" x 31.1"

Only thickness 20 / 30 mm - 0.79" / 1.18"
990x590 mm - 1090x690 mm - 1290x790 mm
39"x 23.2" - 42.9"x 27.2" - 50.8" x 31.1"

Only thickness 30/50 mm - 1.18" / 1.97"
1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm
62.6" x 31.1" - 62.6" x 31.1" - 62.6" x 35"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)
IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,04	YES	50	100
ABS ABS	0,1	0,53	YES	0	100
Chipboard Truciolare	18	94,69	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	0,9	4,73	YES	0	100
TOTAL TOTALE	19	--	--	85,2%	5,3%

EN: Percentages referred to top Ø50.8"
IT: Percentuali riferite al ripiano Ø1290mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Laminate Tops

ALLUMINIUM EDGE

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Tops with chipboard core, available in different shapes and sizes. Flat aluminium edge, thickness 30mm

IT: Ripiani con anima in truciolare, disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto in alluminio, spessore 30mm

DE: Platte mit Spanplattenkern, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Flache Aluminium-Kante. Dicke 30mm

FR: Plateaux avec âme en bois aggloméré, disponibles en différentes formes et tailles. Chant plat en aluminium, épaisseur 30 mm

ES: Sobres con alma en aglomerado, disponibles en diferentes formas y medidas. Canto recto en aluminio, grosor 30mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Laminate with matching flat aluminium edge


IT: Laminato con bordo piatto in alluminio

DE: Laminat mit passender flache Aluminium-Kante

FR: Stratifié avec bord chant plat en aluminium

ES: Laminado con borde canto recto en aluminio

• COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Chipboard core

IT: Anima truciolare

DE: Sperrholzkern

FR: Coeur en aggloméré

ES: Alma en aglomerado

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

30 mm - 1.18"

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2 "

IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2 "

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm

Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.8" - Ø50.8"



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAMINATE_TOPS_ALLUMINIUM_EDGE_2022.0

SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

990x590 mm - 1090x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm
39"x23.2" - 42.9"x27.2" - 46.8"x31.1" - 50.8"x31.1" - 62.6"x31.1" - 62.6"x31.1" - 62.6"x35"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)

IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)

EN: Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)

IT: Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)

IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)

IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)

IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Zamak Zama	0,01	0,04	YES	50	100
Aluminium Alluminio	0,6	2,16	YES	0	100
Chipboard Truciolare	25	89,93	NO	90	0
Solid laminate Stratificato	2,19	7,88	NO	0	100
TOTAL TOTALE	27, 8Kg	--	--	81%	2,2%

EN: Percentages referred to top Ø50.8"

IT: Percentuali riferite al ripiano Ø1290 mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Laminate Tops

PLYWOOD EDGE

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Laminated shelves, covered with a laminate sheet that determines the finish. Shelves with a chipboard or plywood core, available in different shapes and sizes. Edge in flat, rounded or beveled plywood. Thickness: 30 mm.

IT: I ripiani in laminato, rivestiti da un foglio in laminato che ne determina la finitura. Ripiani con anima in truciolare o multistrati, disponibili in diverse forme e misure. Bordo in multistrato piatto, tondo o inclinato. Spessore 30mm.

DE: Laminatböden, beschichtet mit einer Laminatfolie, die das Finish bestimmt. Böden mit einem Kern aus Spanplatte oder Sperrholz, erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Kante aus flachem, abgerundetem oder abgeschrägtem Sperrholz. Stärke: 30 mm.

FR: Étagères en stratifié, recouvertes d'une feuille de stratifié qui détermine la finition. Étagères avec âme en aggloméré ou en contreplaqué, disponibles en différentes formes et dimensions. Bord en contreplaqué plat, arrondi ou incliné. Épaisseur : 30 mm.

ES: Estantes laminados, revestidos con una lámina de laminado que determina el acabado. Estantes con núcleo de aglomerado o contrachapado, disponibles en varias formas y tamaños. Borde de contrachapado plano, redondeado o inclinado. Grosor: 30 mm.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Laminate with plywood edge


IT: Laminato con bordo in multistrato

DE: Laminat mit Sperrholzkante

FR: Stratifié avec bord en contreplaqué

ES: Laminado con borde de contrachapado

• COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Multilayer core

IT: Anima in multistrato

DE: Mehrschichtkern

FR: Coeur multicouche

ES: Alma multicapa

EN: Only for round tops

IT: Solo per ripiani tondi

EN: Chipboard core

IT: Anima in truciolare

DE: Spanplattenkern

FR: Coeur en aggloméré

ES: Alma en aglomerado

EN: Only for square and rectangular tops

IT: Solo per ripiani quadrati e rettangolari



Laminate Tops

PLYWOOD EDGE

DESIGN
Pedrali R&D

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

30 mm - 1.18"

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02"

IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02"

IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm

Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9" - Ø50.8"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm

23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

990x590 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1390x790 mm - 1590x790 mm - 1590x890 mm

39"x 23.2" - 46.9" x 31.1" - 50.8" x 31.1" - 54.7" x 31.1" - 62.6" x 31.1" - 62.6" x 35"



REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,67	YES	27	100
Chipboard Truciolare	7,4	99,33	NO	90	0
TOTAL TOTALE	7,45 Kg	--	--	89,6 %	0,7 %

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.