

Solid laminate Tops

COMPACT

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D





Metal threaded inserts included
Bussole incluse

	mm in		
COI		COP	
	10 0.39		10 0.39
Chamfered edge Bordo inclinato		Round edge Bordo tondo	
COI		COP	
	12 0.47		12 0.47
Chamfered edge Bordo inclinato		Round edge Bordo tondo	
		Flat edge Bordo piatto	

EN: Tops with black core available in different shapes and sizes. Flat, round or chamfered edge. Thickness 10 and 12mm.
IT: Ripiani con anima nera disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10 e 12mm
DE: Platte mit schwarzem Kern erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Geneigte, runde oder flache Kante. Dicke 10 und 12mm
FR: Plateaux avec cœur noir, disponibles en différentes formes et tailles. Chant arrondi, plat ou incliné. Épaisseur 10mm ou 12mm
ES: Sobres con alma negra disponibles en diferentes formas y medidas. Canto redondo, recto o inclinado. Grosor 10 y 12 mm

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Solid laminate IT: Stratificato DE: Kompaktplatten FR: Stratifié ES: Compacto COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES Thickness 12 mm     WHITE 526 851 263 Thickness 10 mm   247 527* * EN= Only for COP 0.39" IT: Solo per COP 10 mm EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Black core IT: Anima nera DE: Schwarzem kern FR: Cœur noir ES: Alma negra
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 10 mm - 0.39" 12mm- 0.47" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

Solid laminate Tops

COMPACT

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35" - 42.9"x42.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

** EN: Chamfered edge COI excluded
IT: Escluso bordo inclinato COI

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

690x590 mm ** - 750x650 mm ** - 790x590 mm ** - 790x690 mm ** - 1090x690mm **
- 1190x790 mm ** - 1290x790 mm ** - 1350x790 mm ** - 1590x790 mm **
27.2"x 23.2" - 29.5"x25.6" - 31.1"x23.2" - 31.1"x 27.2" - 42.9"x 27.2" -
- 46.9"x31.1" - 50.8"x31.1" - 53.1"x31.1" - 62.6"x31.1"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

** EN: Chamfered edge COI excluded
IT: Escluso bordo inclinato COI

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÈTEMENT STYLUS
- PARA PIÉ DE MESA STYLUS

Only thickness 12 mm
590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



** EN: Chamfered edge COI excluded
IT: Escluso bordo inclinato COI

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)1
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)
- PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product
IT: Prodotto certificato FSC® MIX
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX
FR: Produit certifié FSC® MIX
ES: Producto certificado FSC® MIX



Solid laminate Tops

COMPACT

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3%

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_COMPACT_2025.0

Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR


PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

690x590 mm ** - 750x650 mm ** - 790x590 mm ** - 790x690 mm **
- 1190x790 mm ** - 1290x790 mm ** - 1590x790 mm **
27.2"x 23.2" ** - 29.5"x25.6" ** - 31.1"x23.2" ** - 31.1"x 27.2" **
- 46.9"x31.1" ** - 50.8"x31.1" ** - 62.6"x31.1" **

** EN: Chamfered edge CFC excluded
IT: Escluso bordo inclinato CFC



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

ELLIPTICAL - ELLITTICO - ELLIPTISCHES - ELLIPTIQUE - ELÍPTICO

E 1200x800 mm ** - E 1600x950 mm ** - E 1800x1100 **
E 47.2"x 31.5" ** - E 63"x37.4" ** - E 70.9"x43.3" **

** EN: Chamfered edge CFC excluded
IT: Escluso bordo inclinato CFC



EN: Only for CFC
IT: Solo per CFC

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS - PARA PIÉ DE MESA STYLUS

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" **

** EN: Chamfered edge CFC excluded
IT: Escluso bordo inclinato CFC



REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)1
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product
IT: Prodotto certificato FSC® MIX
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX
FR: Produit certifié FSC® MIX
ES: Producto certificado FSC® MIX



Solid laminate Tops

COMPACT FULL COLOUR

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3 %

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_COMPACT_FULL_COLOUR_2025.0


Solid laminate Tops

STONE FINISH

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



Metal threaded inserts included
Bussole incluse

mm
in

CFC
COI



Chamfered edge
Bordo inclinato

COI



Chamfered edge
Bordo inclinato

CFT
COM



Round edge
Bordo tondo

COM



Round edge
Bordo tondo

CFP
COP



Flat edge
Bordo piatto

COP



Flat edge
Bordo piatto

EN: Stone effect tops available in different shapes and sizes. Thickness 10mm and 12mm

IT: Ripiani effetto pietra disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10mm e 12mm

DE: Tischplatte in Steinoptik in verschiedene Formen und Abmessungen erhältlich. Dicke 10mm und 12mm

FR: Plateaux effet pierre disponibles en différentes formes et dimensions. Épaisseur 10mm ou 12mm

ES: Sobres de mesa efecto piedra disponibles en diferentes formas y tamaños. Grosor 10mm y 12mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate

IT: Stratificato

DE: Kompaktplatten

FR: Stratifié

ES: Compacto

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES

CFC, CFT, CFP

Thickness 10 mm - 0.39"



3445



3447



547

COI, COM, COP

Thickness 10 mm - 0.39"



3457



3471



3467



3294*

* EN= Only for COP 0.39"
IT: Solo per COP 10 mm

COI, COM, COP

Thickness 12 mm - 0.47"



2810

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

3445 - 3447 - 547

EN: Matching core

IT: Anima in tinta

DE: Entsprechend kern

FR: Coeur en conséquence

ES: Alma en consecuencia

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI EN ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINAE_TOPS_STONE_FINISH_2025.0

Solid laminate Tops

STONE FINISH

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

	3457 - 3294 - 2810 EN: Black core IT: Anima nera DE: Schwarzem kern FR: Coeur noir ES: Alma negra 3471 EN: Beige core IT: Anima beige DE: Beige kern FR: Coeur beige ES: Alma beis 3467 EN: Grey core IT: Anima grigia DE: Grauer Kern FR: Cœur gris ES: Alma gris
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 10 mm - 0.39" 12mm - 0.47" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9"  SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm ** 23.2"x23.2" ** - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" ** ** EN: Chamfered edge CFC/COI excluded IT: Escluso bordo inclinato CFC/COI R 10 (standard) 0.39" R 35 - 1.38" R 60 - 2.36" R 90 - 3.54" EN: On request IT: Su richiesta RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR 690x590 mm ** - 750x650 mm ** - 790x590 mm ** - 790x690 mm ** - 1190x790 mm ** - 1290x790 mm ** - 1590x790 mm ** 27.2"x23.2" ** - 29.5"x25.6" ** - 31.1"x23.2" ** - 31.1"x27.2" ** - 46.9"x31.1" ** - 50.8"x31.1" ** - 62.6"x31.1" ** ** EN: Chamfered edge CFC/COI excluded IT: Escluso bordo inclinato CFC/COI R 10 (standard) 0.39" R 35 - 1.38" R 60 - 2.36" R 90 - 3.54" EN: On request IT: Su richiesta 700x570 mm ** 27.6"x22.4" ** ** EN: Chamfered edge CFC excluded IT: Escluso bordo inclinato CFC EN: Only for tops with finish 3445, 3447 and 547 IT: Solo per ripiani con finitura 3445, 3447 e 547 EN: Only for Laja 5420 (h500 or h400) IT: Solo per Laja 5420 (h500 o h400) DE: Nur für Laja 5420 (h500 oder h400) FR: Uniquement pour Laja 5420 (h500 ou h400) ES: Sólo para Laja 5420 (h500 o h400)

Solid laminate Tops

PEDRALI®

STONE FINISH

DESIGN
Pedrali R&D

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" **

**** EN: Chamfered edge COI excluded**
IT: Escluso bordo inclinato COI



EN: Only for tops with finish 2810
IT: Solo per ripiani con finitura 2810

EN: Only for Stylus table bases
IT: Solo per basamenti Stylus
DE: Nur für Stylus-Basen
FR: Uniquement pour les bases Stylus
ES: Sólo para bases Stylus

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product
IT: Prodotto certificato FSC® MIX
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX
FR: Produit certifié FSC® MIX
ES: Producto certificado FSC® MIX



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3 %

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINAE_TOPS_STONE_FINISH_2025.0





Solid laminate Tops

WOOD FINISH

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Tops with black or brown core available in different shapes and sizes. Flat, round or chamfered edge. Thickness 10mm.
IT: Ripiani con anima nera o marrone disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10mm.
DE: Platte mit schwarzem oder braunem Kern erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Geneigte, runde oder flache Kante. Dicke 10mm.
FR: Plateaux avec cœur noir ou marron disponibles en différentes formes et tailles. Chant arrondi, plat ou incliné. Épaisseur 10mm.
ES: Sobres con alma negra o marrón disponibles en diferentes formas y medidas. Canto redondo, recto o inclinado. grosor 10mm.

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Solid laminate IT: Stratificato DE: Kompaktplatten FR: Stratifié ES: Compacto COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES *Finish only available with flat edge Finitura disponibile solo con bordo piatto • CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA EN: Black core IT: Anima nera DE: Schwarzer kern FR: Coeur noir ES: Alma negra EN: Only for finishes 4529, 1952 IT: Solo per le versioni 4529, 1952 EN: Brown core IT: Anima marrone DE: Braunem kern FR: Coeur marron ES: Alma marrón EN: Only for finishes 4420, 4519, 4543, 4573, 4384, 4512, 4575, 4511, 4517, 1962 IT: Solo per le versioni 4420, 4519, 4543, 4573, 4384, 4512, 4575, 4511, 4517, 1962
SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas	• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR 10 mm - 0.39" EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02" IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02" • SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2" IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2"

Solid laminate Tops

PEDRALI®

WOOD FINISH

DESIGN
Pedrali R&D

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm
Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" **

**** EN: Chamfered edge COI excluded**
IT: Escluso bordo inclinato COI



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

650x590 mm ** - 750x650 mm ** - 790x590 mm ** - 790x690 mm ** - 1090x690 mm **
- 1190x790 mm ** - 1290x790 mm ** - 1350x790 mm ** - 1590x790 mm **
25.6"x23.2" ** - 29.3"x25.6" ** - 31.1"x23.2" ** - 31.1"x27.2" ** - 42.9"x27.2" **
- 46.8"x31.1" ** - 50.8"x31.1" ** - 53.2"x31.1" ** - 62.6"x31.1" **

**** EN: Chamfered edge COI excluded**
IT: Escluso bordo inclinato COI



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS - PARA PIÉ DE MESA STYLUS

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



EN: Only for finishes 4511, 4517
IT: Solo per le versioni 4511, 4517

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_WOOD_FINISH_2025.0



Solid laminate Tops

WOOD FINISH

PEDRALI®

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product
IT: Prodotto certificato FSC® MIX
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX
FR: Produit certifié FSC® MIX
ES: Producto certificado FSC® MIX



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3 %

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_WOOD_FINISH_2025.0