

Linoleum Tops

PEDRALI[®]


DESIGN
Pedrali R&D

100%
MADE IN
ITALY



mm
in

LMP



Flat edge
Bordo piatto

EN: The linoleum tops are strong and durable. Shelves with plywood core are available in different shapes and sizes. Flat edge border, thickness 20 mm

IT: I ripiani in linoleum sono resistenti e durevoli. Ripiani con anima in multistrato disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto, spessore 20 mm

DE: Linoleumplatten sind widerstandsfähig und dauerhaft. Die Platten mit Mehrschicht-Kern sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Flacher Rand, Dicke 20 mm

FR: Les plateaux en linoleum sont résistants et nés pour durer. Plateaux avec coeur en multiplis déclinés en plusieurs formes et tailles. Bord plat, épaisseur 20 mm

ES: Los sobres de linóleo son resistentes y duraderos. Sobres con alma en multicapa disponibles en diferentes formas y tamaños. Borde plano, 20 mm de grosor

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Linoleum

IT: Linoleum

DE: Linoleumplatten

FR: Linoleum

ES: Linóleo

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES



4023



4132

EN: Plywood core

IT: Anima in multistrato

DE: Mehrschicht-Kern

FR: Coeur en multiplis

ES: Alma en multicapa

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

20 mm - 0.79"

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02"

IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2"

IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2"

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LINOLEUM_TOPS_2022.0

DESIGN
Pedrali R&D

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm
Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



R 10 (standard)
0.39"

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

1090x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1350x790 mm - 1590x790 mm
42.9"x27.2" - 42.9"x31.1" - 50.8"x31.1" - 53.1"x31.1" - 62.6"x31.1"



R 10 (standard)
0.39"

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LINOLEUM_TOPS_2022.0

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Light fastness EN-ISO 105-B02 (Method 3: blue scale minimum 6)

IT: Resistenza alla Luce EN-ISO 105-B02 (Metodo 3: scala blu minimo 6)

EN: Residual indentation EN-ISO 24343-1

IT: Rientranza residua EN-ISO 24343-1

EN: Gloss level ISO 2813 < 5

IT: Livello di lucentezza ISO 2813 < 5

EN: Resistance to chemicals EN-ISO 26787

IT: Resistenza ai prodotti chimici EN-ISO 26787

EN: Heat resistance 70°C

IT: Resistenza al calore 70°C

EN: Body voltage EN 1815 < 2 kV

IT: Tensione del corpo EN 1815 < 2 kV

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,012	0,23	YES	33,2	100
Plywood Multistrato	4,38	85,51	YES	0	100
Linoleum Linoleum	0,73	14,25	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,12 Kg	--	--	0,1 %	100 %

EN: Percentages referred to top 23.2"x23.2"

IT: Percentuali riferite al ripiano 590x590 mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità

