



mc 0,385
ft³ 13.6



kg 5,2
lb 11.5



max 6 pcs

EN: Chair with back in plywood and legs in solid ash or American walnut wood and die-cast aluminium frame. The seat is hand-woven from cellulose rope.

IT: Sedia con schienale in multistrato e gambe in massello di frassino o essenza di noce americano e struttura in pressofusione di alluminio. La seduta è intrecciata a mano in corda di cellulosa.

DE: Stuhl mit Rückenlehne aus Sperrholz und Beinen aus massivem Eschen- oder amerikanischem Walnussholz und Gestell aus Aluminiumdruckguss. Die Sitzfläche ist aus Zelluloseseil handgeflochten.

FR: Chaise avec dossier en contreplaqué et pieds en frêne massif ou en noyer américain et structure en aluminium moulé sous pression. L'assise est tissée à la main en corde de cellulose.

ES: Silla con respaldo de madera contrachapada y patas de madera maciza de fresno o nogal americano y armazón de aluminio fundido a presión. El asiento está tejido a mano con cuerda de celulosa.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Cellulose rope woven plywood seat

IT: Sedile in multistrato intrecciato in corda di cellulosa

DE: Sitz aus geflochtenem Zellulose-Seilsperrholz

FR: Assise en contreplaqué tressé à la corde de cellulose

ES: Asiento de madera contrachapada tejida con cuerda de celulosa



• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Backrest in multilayer ash or American walnut essence

IT: Schienale in multistrato di frassino o essenza di noce americano

DE: Rückenlehne aus mehrschichtigem Eschenholz oder amerikanischem Walnussholz

FR: Dossier en essence de frêne multicouche ou de noyer américain

ES: Respaldo de fresno multicapa o esencia de nogal americano

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Solid ash or American walnut veneer

IT: Massello di frassino o essenza di noce americano

DE: Furnier aus massivem Esche oder amerikanischem Nussbaum

FR: Frêne massif ou placage de noyer américain

ES: Fresno macizo o chapa de nogal americano

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR



N1



N

	EN: Lacquered visible grains IT: Laccato poro aperto DE: Laqué pore ouvert FR: Offenporig lackiert ES: Lacado poro abierto  AN • FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE EN : Die-cast aluminium IT: Pressofusione di alluminio DE: Aluminium-Druckguß FR: Aluminium coulé sous pression ES: Fundición de aluminio FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE EN: Powder coating IT: Verniciato con polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado con polvo  SA200 NERO* *EN: Only for the version with legs in AN finish *IT: Solo per la versione con gambe in finitura AN • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: Feet with interchangeable insert in felt type “15”, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type “17” in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal) IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo “15”, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo “17”, adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo) DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ “15”, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ “17” auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton) FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type “15”, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type “17”, valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal) ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo “15”, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo “17”, aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO ENEN: FSC® certified product (only valid in the ash version) IT: Prodotto certificato FSC® (valido solo nella versione in frassino) DE: Zertifiziertes Produkt FSC® (nur in der Ascheversion gültig) FR: Produit certifié FSC® (valable uniquement pour la version en cendres) ES: Producto certificado FSC® (sólo válido en la versión ceniza) 

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_NEMEA_2822_2025.1

DESIGN
CMP Design

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,12	2,3	YES	27	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	1,75	33,5	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,08	YES	0	100
Pvc Pvc	0,02	0,38	YES	0	100
Solid wood Legno massello	1,48	28,33	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,5	28,71	YES	0	100
Paper Carta	0,35	6,7	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,22 Kg	--	--	32,1%	100 %

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e sacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_NEMEA_2822_2025.1