


Laja 2

884T/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38
ft³ 13.42

kg 9,5
lb 20.9

EN: Armchair with a steel frame and seat made of elastic straps, immersed in expanded polyurethane foam, legs in solid ash wood, and a 6mm thick black Fenix panel.

IT: Poltrona con struttura in acciaio e seduta formata da cinghie elastiche incrociate, immerse in schiuma di poliuretano espanso, gambe in massello di frassino e tavoletta in fenix nero spessore 6 mm.

DE: Sessel mit Stahlrahmen und Sitz aus elastischen Gurten, eingetaucht in expandierten Polyurethanschaum, Beine aus massivem Eschenholz und 6 mm dicke schwarze Fenix-Platte.

FR: Fauteuil avec une structure en acier et un siège composé de sangles élastiques, immergées dans une mousse de polyuréthane expansé, pieds en bois massif de frêne et panneau Fenix noir de 6 mm d'épaisseur.

ES: Sillón con estructura de acero y asiento formado por correas elásticas, sumergidas en espuma de poliuretano expandido, patas de madera maciza de fresno y panel negro Fenix de 6 mm de grosor.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTOSA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts, flexible moulded polyurethane density (60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM) covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile densità (60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, dichtigkeit (60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM) bezogen mit Stoff

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible densité (60 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible densidad de (60 kg/m³), ignifugo clase 1 IM, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C* - G - H* - N* - P*

* Excluding C36÷C39, H140÷H143, N20÷N27, N30÷N39; N50, N40÷N45, PBS-PCO-PMS-PVE

Escluso C36÷C39, H140÷H143, N20÷N27, N30÷N39; N50, N40÷N45, PBS-PCO-PMS-PVE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - FÜSSE - PIEDS - PATAS

EN: Solid ash-wood legs

IT: Gambe in massello di frassino

DE: Beinen aus massivem Eschenholz

FR: Pieds en frêne massif

ES: Patas de fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



AN

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido


ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

• **884.2/TT**

EN: Swivelling table with solid laminate top

IT: Tavolettina girevole con ripiano in stratificato
DE: Schwenktisch mit massiver Laminatplatte
FR: Table pivotante avec plateau en stratifié
ES: Tabla orientable con sobre compacto



TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*


*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,66	38,4	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,2	2,1	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,08	0,8	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,07	0,73	NO	0	0
Polyurethane Poliuretano	3,5	36,7	NO	0	0
Solid Wood Legno Massello	0,9	9,4	YES	0	100
Fabric 490 g/m ² Tessuto 490 g/m ²	0,5	5,2	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	0,62	6,5	NO	0	0
TOTAL TOTALE	9,53	--	--	12,7%	50,8%

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_884T-2_2024.0


Laja 2

885T/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38 kg 10,8
ft³ 13.4 lb 23.8

EN: Armchair with steel frame and seat made of elastic straps, dipped in polyurethane foam, die-cast aluminium legs and 6 mm thick black Fenix tablet.

IT: Poltrona con struttura in acciaio e seduta formata da cinghie elastiche, immerse in schiuma di poliuretano espanso, gambe in pressofusione di alluminio e tavoletta in fenix nero spessore 6 mm.

DE: Sessel mit Stahlgestell und Sitz aus elastischen Bändern, getaucht in Polyurethanschaum, Beine aus Aluminiumdruckguss und schwarzer Fenix-Platte mit 6 mm Stärke.

FR: Fauteuil avec structure en acier et assise en sangles élastiques, recouvertes de mousse de polyuréthane, pieds en aluminium moulé sous pression et tablette Fenix noire de 6 mm d'épaisseur.

ES: Sillón con armazón de acero y asiento de correas elásticas, bañado en espuma de poliuretano, patas de aluminio fundido a presión y tablilla Fenix negra de 6 mm de grosor.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTOSA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts, flexible moulded polyurethane density (60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM) covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile densità (60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, dichtigkeit (60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM) bezogen mit Stoff

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible densité (60 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible densidad de (60 kg/m³), ignifugo clase 1 IM), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C* - G - H* - N* - P*

* Excluding C36+C39, H140+H143, N20+N27, N30+N39; N50, N40+N45, PBS-PCO-PMS-PVE
Escluso C36+C39, H140+H143, N20+N27, N30+N39; N50, N40+N45, PBS-PCO-PMS-PVE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - FÜSSE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss,

FR: Aluminium moulé sous-pression

ES: Fusión de aluminio

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - BEINE FERTIG - FINITION DES PATTES - PIERNAS TERMINAR


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_885T-2_2024.0

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Poliertes Aluminium
FR: Aluminium poli
ES: Aluminio pulido



- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, white or black

IT: In tecnopolimero, bianco o nero
DE: Technopolymer, weiß oder schwarz
FR: En tecnopolymère, blanc ou noir
ES: De tecnopolimero, blanco o negro


ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

- 884.2/TT

EN: Swivelling table with solid laminate top

IT: Tavolettina girevole con ripiano in stratificato
DE: Schwenktisch mit massiver Laminatplatte
FR: Table pivotante avec plateau en stratifié
ES: Tabla orientable con sobre compacto



TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,72	34,2	YES	33,2	100
Alluminum Alluminio	2,88	26,5	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,2	1,8	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,07	0,6	NO	0	0
Polyurethane Poliuretano	3,5	32,2	NO	0	0
Fabric 490 g/m ² Tessuto 490 g/m ²	0,5	4,6	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	10,87	--	--	36,3%	62,5%

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_885T-2_2024.0