


FINISHES
WOOD STAINS

wood colours

standard wood colours cores de madeira standard

_ beech wood
madeira de faia



C19 BEECH SUPERMATE




C26 BEECH SUPERMATE




C32 BEECH



C46 BEECH



C63 BEECH



C102 BEECH SUPERMATE



C139 BEECH SUPERMATE



C156 BEECH SUPERMATE



C203 BEECH SUPERMATE



C205 BEECH SUPERMATE




C206 BEECH SUPERMATE



C453 BEECH



C509 BEECH SUPERMATE



C564 BEECH SUPERMATE

The colors might be slightly different depending on the printing format or screen due to differences in the way these mediums or devices produce and display color. When possible, please validate the actual sample.

As cores podem ser ligeiramente diferentes dependendo do formato de impressão ou ecrã, devido a diferenças na forma como esses meios ou dispositivos reproduzem e/ou exibem cores. Sempre que possível, valide com a amostra real.

_ ash wood
madeira de freixo



C27 ASH SUPERMATE




C103 ASH




C112 ASH SUPERMATE



C200 ASH SUPERMATE



C201 ASH SUPERMATE



C204 ASH SUPERMATE




C457 ASH SUPERMATE



C458 ASH SUPERMATE



C544 ASH SUPERMATE




C704 ASH

wood colours

special wood colours
cores de madeira especiais

_ beech wood
madeira de faia



C174 BEECH

MAINTENANCE AND CLEANING ADVICE

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Wood and Veneer | Madeira e Folheado

- EN**
- wood and veneer are affected by light and sources of heat. for the first 6–8 weeks, when the item is absorbing the surrounding light, keep the surfaces clear of any objects to avoid permanent marks and circles.
 - protect wood and veneer from direct sunlight to prevent colour fading.
 - our furniture is designed to be used indoors under standard conditions with a relative humidity between 25 and 60% and a temperature between 18 and 24° c. otherwise this will have negative effects on the furniture and can result in distortions in the form of wood.
 - changes in texture, minor deviations in colour and natural growth defects are not considered failures, they only prove the genuine nature of wood. as a natural element, the wood is always reacting to the surrounding environment. this may result in small cracks in the paint or in a slight penetration of the wooden structure on the surface during the lifetime of the product. this should not be considered as a defect but natural material.
 - water must be used in small quantities and only in the form of a damp cloth. after wiping, always use a dry cloth
 - wood and veneer are very sensitive to liquids. wipe up spilled liquids immediately.
 - always try to remove stains with the mildest cleaning materials. a suitable soap solution is made from ¼ dl soap powder to 1 litre of warm water.
 - never use the agents containing benzene and other solvents
 - all wood stains match to the type of wood to which they have been applied. other woods will have different stains and/or textures.
- PT**
- a madeira e o folheado são afectados pela luz e pelo calor. durante as primeiras 6 a 8 semanas, quando o produto estiver a absorver inicialmente a luz circundante, mantenha as superfícies livres de quaisquer objectos para evitar marcas e círculos permanentes.
 - proteja a madeira e o folheado da luz solar directa para prevenir o esbatimento das cores.
 - o mobiliário é desenhado para ser usado no interior em condições standard, com uma humidade relativa entre 25 e 60% e uma temperatura entre 18 e 24°C. caso contrário terá efeitos negativos no mobiliário e pode resultar em distorções na forma da madeira.
 - mudanças na textura, desvios menores na cor e defeitos naturais de crescimento não são considerados como falhas, pelo contrário, comprovam a natureza genuína da madeira. sendo um material natural, a madeira reage permanentemente ao ambiente envolvente. esta reação pode consistir em pequenas fendas na pintura ou numa ligeira penetração desta na estrutura da madeira durante o ciclo de vida do produto. isto não deve ser considerado um defeito de fabrico, mas uma consequência da condição natural da madeira.
 - só deve usar-se água em pequenas doses e apenas num pano húmido. depois de limpar, use sempre um pano seco.
 - a madeira e o folheado são sensíveis aos líquidos. limpe imediatamente líquidos derramados
 - tente sempre remover manchas usando o material de limpeza mais suave. uma solução de sabão adequada é constituída por ¼dl de sabão em pó por 1 litro água quente.
 - nunca utilizar produtos que contenham benzeno ou outros solventes
 - todas as cores de acabamentos correspondem ao tipo de madeira em que foram aplicadas. em outras madeiras terão diferentes tonalidade e/ou texturas.

> THE COLOUR SAMPLES CAN BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE, FOR TECHNICAL REASONS OR DUE TO PRODUCTION QUALITY MODIFICATIONS. THE COLOURS AND TONES ARE MERELY INDICATIVE. WE WAIVE ALL RESPONSIBILITY FOR COLOUR CHANGE WHEN EXPOSED TO THE SUNLIGHT //

> AS AMOSTRAS DE CORES PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO, POR MOTIVOS TÉCNICOS OU DEVIDO A MODIFICAÇÕES QUALITATIVAS DE PRODUÇÃO. AS TONALIDADES SÃO MERAMENTE INDICATIVAS. DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE NA ALTERAÇÃO DA COR QUANDO EXPOSTA À LUZ SOLAR. //

> LES ÉCHANTILLONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS, POUR RAISON TECHNIQUE OU DUE À DES MODIFICATIONS QUALITATIVES DE PRODUCTION. LES COULEURS ET TONALITÉS SONT PUREMENT INDICATIVES. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ DE MODIFICATION DE TEINTE LORSQUE EXPOSÉ À LA LUMIÈRE SOLAIRE. //

> DIE FARBmuster können ohne vorherige ankündigung, aus technischen gründen oder infolge qualitative verbesserung der produktion, geändert werden. die tonarten dienen lediglich als richtlinien. wir übernehmen keine verantwortung oder haftung für änderungen am beizton bei sonneneinstrahlung. //

> LAS MUESTRAS DE COLORES PUEDEN CAMBIAR, SIN PREVIO AVISO, POR MOTIVOS TÉCNICOS O DEBIDO A MODIFICACIONES DE PRODUCCIÓN RELATIVAS A LA CALIDADE. LOS COLORES Y TONALIDADES SON MERAMENTE ORIENTATIVOS. RENUNCIAREMOS A TODA LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIO DE COLOR CUANDO SE EXPONE A LA LUZ SOLAR. //

CERTIFICAÇÃO








APOIOS



FABRICS







Heritage

cat. F01

				
BEIGE 0591.1047	ORANGE 0591.1056	TOFFEE 0591.1050	AVOCAT 0591.1045	CEMENT 0591.1062
				
MOUSE 0591.1046	ASH 0591.1052	BLACK 0591.1063	EMERALD 0591.1059	OCEAN 0591.1057










Atlantis

cat. F01

				
TERRA 01008024	AMENDOA 01008025	ANTRACITE 01008016	RATO 01008022	PRETO 01008001
				
LAGUNA 01008015	SALSA 01008008	VINHO 01008007	AZURITE 01008002	NEVE 01008011





Paris

cat. F02

				
CAMEL 0352.0519	CUOIO 0352.0530	BRICK 0352.0505	TAUPE 0352.0526	EBONY 0352.0529
				
ANTHRACITE 0352.0527	FOREST 0352.0486	PETROL 0352.0531	DEEP BLUE 0352.0609	BLACK 0352.0517















Faro

cat. F02

				
01255001	01255003	01255004	01255006	01255013
				
01255012	01255017	01255010	01255015	01255016

Cadet Zest

cat. F04

				
229 FOREST	204 MOSS	110 PACIFIC	215 ELM	155 DUCK EGG BLUE
				
203 EMERALD	151 TEAL	105 INDIGO	906 ASH	952 PLATINUM
				
414 WINE	408 TERRACOTTA	703 MINK	805 CREAM	900 BLACK




Treviso

cat. F04

				
BEIGE	BRICK	CAPUCCINO	BLUE	GREEN





Valencia

cat. F04

				
107-1020 IVORY	107-1048 SISAL	107-0034 TAUPE	107-2116 CAMEL	107-2112 TOMATO
				
107-0035 TERRACOTA	107-5057 TURKIS	107-5001 OLIVE	107-3067 DELFT	107-2108 NIGHT







Aston

cat. F05

				
905 DOVE	837 STONE	815 BUFF	408 TERRACOTA	204 MOSS
				
100 BLUE	203 EMERALD	904 PEWTER	906 ASH	900 BLACK




Lisboa

cat. F05

				
01146011	01146009	01146007	01146002	01146015
				
01146020	01146018	01146026	01146028	01146029


Riva

cat. F05

				
905 DOVE	919 ZINC	618 BLUSH	770 NUTMEG	823 CHABLIS
				
258 JUNIPER	108 DELPH	271 CELADON	231 OLIVE	903 CHARCOAL

Coco

cat. F06



111 PEACOCK



112 WEDGE WOOD BLUE



155 DUCK EGG BLUE



242 LAUREL



925 PUTTY



508 IVORY



436 PAPRIKA



709 PECAN




911 STEEL




919 ZINC

Silvertex


cat. F06




122-4004 ICE




122-0002 SANDSTONE



122-4012 SHIITAKE




122-1014 UMBER



122-2012 SUNKIST



122-6004 RUBIN



122-5020 BASIL



122-5019 CELERY



122-5010 BOTTLE



122-5009 SAGE




122-5063 FOREST



122-3001 TURQUOISE



122-3067 DELFT




122-2094 PETROL




122-9001 BLACK

Tenerife OUTDOOR


cat. F05



00339 SALAMANDER



00343 TURQUOISE BLUE



00347 PARROT GREEN



00415 OYSTER BEIGE




00419 SILVER GREY



00462 CHOCOLATE




00468 BLACK GREY




00759 COBBLESTONE



01001 SNOW WHITE




01002 WOOD




01003 GOLD




01004 FERN




01005 SEA




01006 SHAMROCK




01007 NAVY




01008 GARNET



01009 REDDISH



01010 SMOKE GREY



01011 GRAPHITE



Via Rota dos Móveis I, n°624
4585-850 Rebordosa (Porto)
Portugal

fenabel@fenabel.pt


fenabel.pt



LAMINATES

laminate colours


cores termolaminados




L0108 - B070 FA



L0163 - P001 FA



L0154 - G003 FA



L0048 - N005 FA



L0127 - C105 EXM




L0111 - C047 FA



L0146 - C003 FA




L0259 - PURICELLI 6019




L0164 - R049 ROC




L0244 - F098 EXM



L0155 - G012 FA



L0174 - F206 ST9



L0234 - H3710 ST12



L0245 - 3378 MIKA



L0236 - 0777 KER



EGGER

POLYREY

MORE OPTIONS ON REQUEST

The colors might be slightly different depending on the printing format or screen due to differences in the way these mediums or devices produce and display color. When possible, please validate the actual sample.

As cores podem ser ligeiramente diferentes dependendo do formato de impressão ou ecrã, devido a diferenças na forma como esses meios ou dispositivos reproduzem e/ou exibem cores. Sempre que possível, valide com a amostra real.



Take a few minutes to browse through our website, as it will certainly help you finding the solution you are looking for.

Scan the QR Code or visit fenabel.pt

Disponha de alguns minutos para visitar o nosso website e encontre as melhores soluções para o seu projeto.

Digite o QR Code ou visite fenabel.pt



For further enquiries please contact:
Para mais informações por favor contacte:

+351 224 119 120
fenabel@fenabel.pt


fenabel 2026

CERTIFICAÇÃO



APOIOS





T0122

laminated chipboard with solid wood edge, straight corner
aglomerado termolaminado com orla maciça, canto reto

use
utilização



available thickness
espessuras disponíveis

22 mm

44 mm



T0812


laminated chipboard with solid wood edge, round corner
aglomerado termolaminado com orla maciça, canto boleado

use
utilização



available thickness
espessuras disponíveis

22 mm



T0855

laminated chipboard with PVC 2mm (0.8") edge, straight corner
aglomerado termolaminado com orla PVC 2mm, canto reto

use
utilização



available thickness
espessuras disponíveis

22 mm

30 mm

44 mm




laminated | termolaminado

T4005

laminated chipboard with 1mm (0.4") aluminum edge - silver - ALU.LA01
aglomerado termolaminado com orla 1mm alumínio - cor prata - ALU.LA01

use
utilização



available thickness
espessuras disponíveis

22 mm

30 mm

44 mm



T4187

laminated chipboard with aluminum edge - copper - ALU.LR05
aglomerado termolaminado com orla alumínio - cor cobre - ALU.LR.05

T4186

laminated chipboard with aluminum edge - gold - ALU.LO04
aglomerado termolaminado com orla alumínio - cor dourado - ALU.LO04

